г. Кемерово
ул. Мичурина 13, оф.107
моб. 8-951-596-69-69

г. Томск
пл. Батенькова, д.2, оф. 220
моб. 8-913-851-16-24

г. Новокузнецк
ул. Сеченова, д.28А, оф. 104
моб. 8-900-100-15-20

моб. 8-800-550-15-75 (звонок по России бесплатный)

ЭКОЛОГИЯ ▪ ОХРАНА ТРУДА ▪ ДОСТУПНАЯ СРЕДА ▪ ОЦЕНКА РИСКОВ ▪ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ▪ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ▪ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ▪ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ▪ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ▪ ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

КОПИЯ ВЕРНА
МБО «Коммунальщик»
Зрелов М.С.
«09» 07 2015 г.

2017 — 2023

2018 - 2022

ГК «АТОН» - надежный партнер! Оказываем услуги профессионально, качественно и в срок!

Договор
№ 1540-24
от 23.07.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

_____ Зрелов Максим Сергеевич
(подпись) (фамилия, инициалы)

«05» 05 2025 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда

(идентификационный № 993796)

в

Обществе с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»

(полное наименование работодателя)

652576, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий м.о., с. Красное, ул. Кирова, зд. 65А, помещ. 1
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4212012358
(ИНН работодателя)

421201001
(КПП работодателя)

1064212014866
(ОГРН работодателя)

43.99; 35.30.14
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____ (подпись)	Попова Елена Николаевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	05.05.2025 (дата)
_____ (подпись)	Шапошникова Вероника Сергеевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	05.05.2025 (дата)

КОПИЯ ВЕРНА
Директор ООО «Коммунальщик»
Зрелов М.С.
«09» 07 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
Зрелов Максим Сергеевич
(подпись, фамилия, имя, отчество)
23 июля 2024г.

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»
(полное наименование организации)

652576, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий м.о., с. Красное, ул. Кирова, зд. 65А, помещ. 1 ; Зрелов Максим Сергеевич; kommunalhik@yandex.ru
(адрес организации, индекс, Фамилия Имя Отчество руководителя организации, тел., факс, адрес электронной почты)

ИНН организации	Код организации по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
4212012358	93148468	4210014	43.99; 35.30.14	32513000401

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ МЕСТ,
подлежащих специальной оценке условий труда по условиям труда

№ рабочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Код профессии, должности по ОК 016-94	Количество работающих	Из них женщин	Место проведения измерений факторов производственной среды и трудового процесса	Оцениваемые факторы: время их воздействия в часах (процентах к продолжительности смены)														Тяжесть труда	Напряженность труда	Травмоопасность	СИЗ
						Химический	Биологический	Физические: АПФД	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	ЭМП и излучения	Ионизир. излучения	Микроклимат	Световая среда	Ультраф. излучение	Лазерное излучение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Котельная с. Шабаново																						
	Машинист (кочегар) котельной на твердом топливе (уголь)	13786	5	0		+	-	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	-	-	-
	Бытовое помещение (50 %)					-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Котельная (50 %)					50	-	50	50	50	-	-	-	-	-	50	50	-	-				

Председатель комиссии по проведению СОУТ — (подпись) — Зрелов Максим Сергеевич (Ф.И.О.) — 23.07.2024 (дата)

КОПИЯ ВЕРНА ООО «Коммунальщик» Зрелов М.С. 20 25 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Члены комиссии по проведению СОУТ

(подпись) Попова Елена Николаевна 23.07.2024

(Ф.И.О.) (дата)

(подпись) Шапошникова Вероника Сергеевна 25.07.2024

(Ф.И.О.) (дата)

КОПИЯ ВЕРНА
Директор ООО «Коммунальщик»
Зрелов М.С.
«01» 10 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

Зрелов Максим Сергеевич
(подпись, ФИО)

15.11.2024
(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»
(полное наименование организации)

652576, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий м.о., с. Красное, ул. Кирова, зд. 65А, помещ. 1 ; kommunalhik@yandex.ru
(адрес организации, тел., факс, адрес электронной почты)

ИНН организации	Код организации по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
4212012358	93148468	4210014	43.99; 35.30.14	32513000401

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям

№ п/п	Код РМ	Наименование подразделения, рабочего места (профессии или должности)	Факторы, подлежащие оценке
Котельная с. Шабаново			
1	1	Машинист (кочегар) котельной на твердом топливе (уголь)	Химический фактор; Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия; Шум; Инфразвук; Микроклимат; Световая среда; Тяжесть трудового процесса

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор		Зрелов Максим Сергеевич	15.11.2024
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер		Попова Елена Николаевна	15.11.2024
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Бухгалтер		Шапошникова Вероника Сергеевна	15.11.2024
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

КОПИЯ ВЕРНА
Директор ООО «Коммунальщик»
Зрелов М.С.
«09» 07 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-Кузбасс" ; 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, зд. 13, офис 3Б Испытательная лаборатория: 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, зд. 13, офис 108, 119; Телефон 8 (3842) 90-00-58, lab42@atonot.ru Регистрационный номер - 186 от 25.12.2015 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
RA.RU.21AT33	06.11.2015

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

№ 1540-24 (идентификационный номер) 15.11.2024 (дата)

Дата проведения идентификации: 15.11.2024г.

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-Кузбасс"
(полное наименование организации)

650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, зд. 13, офис 3Б; Испытательная лаборатория: 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, зд. 13, офис 108, 119; Телефон 8 (3842) 90-00-58, lab42@atonot.ru; 8 (3842) 90-00-58
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда): 186

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда: 25.12.2015

ИНН организации 4205303620

ОГРН организации 1154205002665

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Регистрационный номер аттестата аккредитации	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21AT33	06.11.2015	бессрочно

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.), на основании указаний Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ 21.11.2023 г. №817н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда; Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной

оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (в ред. посл. изм. и доп.), в рамках Договора № 1540-24 от 23.07.2024 г. с *Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»* мною, Экспертом по специальной оценке условий труда (*Андреев Андрей Викторович*; регистрационный номер *1011* в Реестре экспертов по специальной оценке условий труда) для целей специальной оценки условий труда проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на *1* рабочих местах.

В процессе проведения процедуры идентификации:

а) учтены:

- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на рабочем месте и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе факторы, при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;
- поступившие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

б) изучены:

- эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемое работником на рабочем месте;
- технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда;
- должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, технологические карты и иные документы, регламентирующие исполнение работниками своих трудовых обязанностей;
- сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению специальной оценки условий труда.

Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов представлены:

а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочих мест, подлежащих декларированию), - в Таблице 1.

Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места, подлежащие декларированию)

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие/отсутствие предложений от работника	Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора

б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в Таблице 2.

Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие/отсутствие предложений от работника	Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора

в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, - в Таблице 3.

Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие/отсутствие предложений от работника	Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора
Котельная с. Шабаново					
1	Машинист (кочегар) котельной на твердом топливе (уголь)	-	да	отсутствуют	Химический
					Аэрозоли ПФД
					Шум
					Инфразвук
					Микроклимат
					Световая среда
					Тяжесть трудового процесса

Заключение:

По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

- выявлено *0* рабочих мест(а), на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении данных рабочих мест (указаны в Таблице 1), на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда;
- выявлено *0* рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На данных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов.

- выявлено *1* рабочих мест(а), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ. В отношении данных рабочих мест составлен Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов. На указанных рабочих местах предлагаю провести исследования (испытания) и измерения отмеченных вредных и (или) опасных производственных факторов.

Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

4979 (№ в реестре экспертов)	(подпись)	Казакова Юлия Евгеньевна (Ф.И.О.)	15.11.2024 (дата)
1011 (№ в реестре экспертов)	(подпись)	Андреев Андрей Викторович (Ф.И.О.)	15.11.2024 (дата)

Рассмотрев результаты идентификации, представленные в Заключении эксперта по идентификации, Комиссия по проведению специальной оценки условий труда решила УТВЕРДИТЬ результаты идентификации.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор (должность)	(подпись)	Зрелов Максим Сергеевич (фамилия, имя, отчество (при наличии)	15.11.2024 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер (должность)	(подпись)	Попова Елена Николаевна (фамилия, имя, отчество (при наличии)	15.11.2024 (дата)
Бухгалтер (должность)	(подпись)	Шапошникова Вероника Сергеевна (фамилия, имя, отчество (при наличии)	15.11.2024 (дата)

КОПИЯ ВЕРНА
Зрелов М.С.
«15» 11 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»
(полное наименование работодателя)

652576, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий м.о., с. Красное, ул. Кирова, зд. 65А, помещ. 1 ; Зрелов Максим Сергеевич; kommunalhik@yandex.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

СВОДНЫЙ ЖУРНАЛ
хронометражных наблюдений за рабочей позой

№ 993796 (идентификационный номер) от 15.11.2024 (дата)

№ РМ	Наименование рабочего места	Результат хронометражных наблюдений (Наименование рабочей позы - время пребывания)	
1	Машинист (кочегар) котельной на твердом топливе (уголь) (мужской пол)	Свободная	70 %
		Стоя	30 %

Председатель комиссии:

Директор (должность)	(подпись)	Зрелов Максим Сергеевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	15.11.2024 (дата)

Члены комиссии:

Главный бухгалтер (должность)	(подпись)	Попова Елена Николаевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	15.11.2024 (дата)
Бухгалтер (должность)	(подпись)	Шапошникова Вероника Сергеевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	15.11.2024 (дата)

КОПИЯ ВЕРНА
Директор ООО «Коммунальщик»
Зрелов М.С.
07 20 25 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»
(полное наименование работодателя)
652576, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий м.о., с. Красное, ул. Кирова, зд. 65А, помещ. 1 ; Зрелов Максим Сергеевич; kommunalhik@yandex.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по проведению специальной оценки условий труда

№ 993796 (идентификационный номер) от 15.11.2024 (дата)

Комиссия по специальной оценке условий труда в Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик», созданная приказом № 69/1 от 24.07.2024, в составе:

Председатель комиссии: Директор, Зрелов Максим Сергеевич

Члены комиссии: Главный бухгалтер, Попова Елена Николаевна

Бухгалтер, Шапошникова Вероника Сергеевна

рассмотрела нижеуказанные вопросы:

1. об утверждении Перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, содержащего результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов;
2. о предоставлении утвержденного Председателем комиссии по специальной оценке условий труда, подписанного членами комиссии по специальной оценке условий труда Перечня рабочих мест для использования экспертом по специальной оценке условий труда;
3. о внесении данных по СНИЛС в карты специальной оценки условий труда.

Комиссия приняла следующие решения:

1. утвердить Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, содержащий результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов;
2. предоставить утвержденный Председателем комиссии по специальной оценке условий труда, подписанный членами комиссии по специальной оценке условий труда Перечень рабочих мест
3. внести данные по СНИЛС в карты специальной оценки условий труда.

Приложения:

- Заключение эксперта № 1540-24 от 15.11.2024 по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов;
- Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, в том числе содержащий результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

Председатель комиссии:

Директор		Зрелов Максим Сергеевич	15.11.2024
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии:

Главный бухгалтер		Попова Елена Николаевна	15.11.2024
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

КОПИЯ ВЕРНА
Директор ООО «Коммунальщик»
Зрелов М.С.
09 07 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-Кузбасс" ; 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, зд. 13, офис 3Б Испытательная лаборатория: 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, зд. 13, офис 108, 119; Телефон 8 (3842) 90-00-58, lab42@atonot.ru Регистрационный номер - 186 от 25.12.2015 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
RA.RU.21AT33	06.11.2015

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

№ 1540-24 (идентификационный номер) 18.04.2025 (дата)

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- Приказа Минтруда России от 21 ноября 2023 г. N 817н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 69/1 от 24.07.2024 проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»; Адрес: 652576, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий м.о., с. Красное, ул. Кирова, зд. 65А, помещ. 1

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 1540-24 от 23.07.2024 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Атон-Кузбасс" ; 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, зд. 13, офис 3Б; Испытательная лаборатория: 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, зд. 13, офис 108, 119; Телефон 8 (3842) 90-00-58, lab42@atonot.ru; Регистрационный номер - 186 от 25.12.2015
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Казакова Юлия Евгеньевна (№ в реестре: 4979); Андреев Андрей Викторович (№ в реестре: 1011)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: *1*
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
Отсутствуют

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):
Отсутствуют
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: *1*
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: *0*
3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: *0*
3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: *0*
3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: *0*
3.8. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Не выявлено	0

КОПИЯ ВЕРНА
Директор ООО «Коммунальщик»
Зрелов М.
09 04 2025 г.

3.9. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения СОУТ):

1. Машинист (кочегар) котельной на твердом топливе (уголь) (5 чел.).

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприят улучшению условий труда для *0* рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4979 (№ в реестре экспертов)	Инженер-химик испытательной лаборатории (должность)	(подпись)	Казакова Юлия Евгеньевна (Ф.И.О.)
1011 (№ в реестре экспертов)	Ведущий инженер испытательной лаборатории (должность)	(подпись)	Андреев Андрей Викторович (Ф.И.О.)

КОПИЯ ВЕРНА
Директор ООО «Коммунальщик»
Зрелов М.С.
«09» 07 2025 г.

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	1	1	0	1	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	5	5	0	5	0	0	0	0	0
из них женщин	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Котельная с. Шабаново																						
1	Машинист (кочегар) котельной на твердом топливе (уголь)	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 18.04.2025

КОПИЯ ВЕРНА
ООО «Коммунальщик»
Зрелов М.С.
20 25 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор		Зрелов Максим Сергеевич	05.05.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер		Попова Елена Николаевна	05.05.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Бухгалтер		Шапошникова Вероника Сергеевна	05.05.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4979		Казакова Юлия Евгеньевна	18.04.2025
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
1011		Андреев Андрей Викторович	18.04.2025
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

КОПИЯ ВЕРНА
Директор ООО «Коммунальщик»
Зрелов М.С.
20 25 г.

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				Химический фактор	Биологический фактор	Физические факторы													
						Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Электромагнитные поля фактора "Неионизирующие поля и излучения"	Ультрафиолетовое излучение фактора "Неионизирующие поля и излучения"	Лазерное излучение фактора "Неионизирующие поля и излучения"	Ионизирующие излучения	Микроклимат	Световая среда	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Котельная с. Шабаново																		
1	Машинист (кочегар) котельной на твердом топливе (уголь)	5	-	6	-	6	12	12	-	-	-	-	-	-	-	6	6	12	-
	Бытовое помещение			-	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельная			6	-	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	6	6		

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор (должность) _____ (подпись) Зрелов Максим Сергеевич (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 15.05.2025 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Попова Елена Николаевна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 05.05.2025 (дата)

Бухгалтер (должность) _____ (подпись) Шапошникова Вероника Сергеевна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 05.05.2025 (дата)

КОПИЯ ВЕРНА
Директор ООО «Коммунальщик»
Зрелов М.С.
20 25 г.

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер-химик испытательной лаборатории (должность)	(подпись)	Казакова Юлия Евгеньевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	18.04.2025 (дата)
Ведущий инженер испытательной лаборатории (должность)	(подпись)	Андреев Андрей Викторович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	18.04.2025 (дата)

КОПИЯ ВЕРНА
Директор ООО «Коммунальщик»
Зрелов М.С.
«09» 04 2025 г.

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Котельная с. Шабаново					
1. Машинист (кочегар) котельной на твердом топливе (уголь)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 18.04.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор		Зрелов Максим Сергеевич	05.05.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер		Попова Елена Николаевна	05.05.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Бухгалтер		Шапошникова Вероника Сергеевна	05.05.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4979		Казакова Юлия Евгеньевна	18.04.2025
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
1011		Андреев Андрей Викторович	18.04.2025
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

КОПИЯ ВЕРНА Директор ООО «Коммунальщик» Зрелов М.С. 2025 г.

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

Дата выдачи: 18.04.2025

1. Общество с ограниченной ответственностью "Атон-Кузбасс"
(полное наименование организации)

2. 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, зд. 13, офис 3Б; Испытательная лаборатория: 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, зд. 13, офис 108, 119; Телефон 8 (3842) 90-00-58, lab42@atonot.ru; 8 (3842) 90-00-58
(адрес в пределах места нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда 186

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда 25.12.2015

5. ИНН организации 4205303620

6. ОГРН организации 1154205002665

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21AT33	06 ноября 2015 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	15.11.2024; 18.04.2025	Андреев Андрей Викторович	Ведущий инженер испытательной лаборатории	004 0010203	07 марта 2025 г.	1011
2	15.11.2024; 18.04.2025	Казакова Юлия Евгеньевна	Инженер-химик испытательной лаборатории	003 0006222	25 сентября 2023 г.	4979

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	15.11.2024	Тяжесть трудового процесса	Рулетка измерительная металлическая UM5M	22003-07	536	25.06.2025
2	15.11.2024	Микроклимат	Рулетка измерительная металлическая UM5M	22003-07	536	25.06.2025
3	15.11.2024	Тяжесть трудового процесса	Весы электронные подвесные ВНТ (ВНТ-30-10)	19882-00	01117	06.10.2025
4	15.11.2024	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-2б-2-000	11519-06	3349	19.12.2024
5	15.11.2024	Тяжесть трудового процесса	Угломер с нониусом типа 4	2437-03	5175	31.01.2025

КОПИЯ ВЕРНА
Директор ООО «Коммунальщик»
Зрелов М.С.
«09» 07 2025 г.

6	15.11.2024	Шум	Шумомеры-виброметры. анализаторы спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	БФ190835	08.09.2025
7	15.11.2024	Инфразвук	Шумомеры-виброметры, анализаторы спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	БФ190835	08.09.2025
8	15.11.2024	Микроклимат	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» с шаровым термометром	32014-11	326418	12.05.2026
9	15.11.2024	Световая среда	Приборы комбинированные ТКА-ПКМ (09)	24248-09	09 2571	26.02.2025
10	15.11.2024	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Газоанализатор универсальный ГАНК-4	24421-09	3268	05.08.2025
11	15.11.2024	Химический фактор	Газоанализатор универсальный ГАНК-4	24421-09	3268	05.08.2025

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда

18.04.2025 (дата) Шмаков Павел Викторович (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (подпись)

М.П.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор ООО «Коммунальщик»
Зрелов М.С.
09 04 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»
(полное наименование работодателя)
652576, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий м.о., с. Красное, ул. Кирова, зд. 65А, помещ. 1 ; Зрелов Максим Сергеевич; kommunalhik@yandex.ru
(адрес в пределах места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
4212012358	93148468	4210014	43.99; 35.30.14	32513000401

КАРТА № 1
специальной оценки условий труда

Машинист (кочегар) котельной на твердом топливе (уголь)
(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: Котельная с. Шабаново
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР (ЕТКС), Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), наименование профессионального стандарта:

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30) (в ред. Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 10.09.1986 N 337/20-110, от 25.06.1987 N 385/20-81, от 12.10.1987 N 618/28-99, от 26.01.1988 N 32/3-16, от 19.07.1988 N 413/21-10, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28, Постановления Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 N 40, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199, от 20.09.2011 N 1057)
(выпуск ЕТКС, раздел ЕКС, наименование профессионального стандарта, вид, реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден)

Строка 011. Код профессии (должности): 13786

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	5
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

070-778-850 98
196-205-431 73
128-097-468 85
055-440-815 49
140-526-758 43

КОПИЯ ВЕРНА
Директор ООО «Коммунальщик»
Зрелов М.С.
«09» 07 2025 г.

Строка 022. Используемое производственное оборудование: Отопительные котлы, сетевые насосы

Используемые материалы и сырье: Уголь

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	2	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	2	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	2	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			Необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Проведение медицинских осмотров работников по результатам специальной оценки условий труда	Нет	Нет	отсутствует
7.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует

КОПИЯ ВЕРНА
Директор ООО «Коммунальщик»
Зрелов М.С.
«09» 07 2025 г.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - допуск инвалидов к выполнению работ осуществляется по медицинским показаниям в строгом соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида;*

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 18.04.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Зрелов Максим Сергеевич	05.05.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер		Попова Елена Николаевна	05.05.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Бухгалтер		Шапошникова Вероника Сергеевна	05.05.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1011		Андреев Андрей Викторович	18.04.2025
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
4979		Казакова Юлия Евгеньевна	18.04.2025
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)	Гаков Михаил Геннадьевич (фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	05.05.2025 (дата)
(подпись)	Лиев Махмуд Бекмахмудович (фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	05.05.2025 (дата)
(подпись)	Матвиенко Виталий Николаевич (фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	05.05.2025 (дата)
(подпись)	Ершов Александр Владимирович (фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	05.05.2025 (дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)

КОПИЯ ВЕРНА
Директор ООО «Коммунальщик»
Зрелов М.С.
09 04 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-Кузбасс" ; 650000, Россия. Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, зд. 13, офис 3Б Испытательная лаборатория: 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, зд. 13, офис 108, 119; Телефон 8 (3842) 90-00-58, lab42@atonot.ru Регистрационный номер - 186 от 25.12.2015 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, адрес места осуществления лабораторной деятельности)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
RA.RU.21AT33	06.11.2015

УТВЕРЖДАЮ
Ведущий инженер-химик испытательной лаборатории
_____ А.А. Осипова
Дата: 18.04.2025

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений химического фактора

№ 1/1540-24- X (идентификационный номер) 18.04.2025 (дата оценки)

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 652576, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий м.о., с. Красное, ул. Кирова, зд. 65А, помещ. 1

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Газоанализатор универсальный ГАНК-4	3268	С-ТТ/06-08-2024/362044541	05.08.2025	±20%

3. НД, устанавливающие метод проведения испытаний (измерений, исследований):

- Газоанализатор универсальный ГАНК-4. Руководство по эксплуатации КПГУ 413322 002 РЭ.

4. НД, регламентирующие ПДК, ПДУ и расчетные значения измеряемого и оцениваемого фактора (показателя):

- Приказ Минтруда России от 21.11.2023 №817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.11.2023 N 76179;
- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Санитарные правила и нормы, утверждены и введены в действие Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 28.01.2021г. №2.

5. Сведения о рабочих местах:

Номер рабочего места	Наименование рабочего места	Код по ОК 016-94
1	Машинист (кочегар) котельной на твердом топливе (уголь)	13786

КОПИЯ ВЕРНА
Директор ООО «Коммунальщик»
Зрелов М.С.
09 07 2025 г.

Запрещено воспроизведение протокола не в полном объеме без разрешения лаборатории

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны (место осуществления лабораторной деятельности), фактора	Дата измерения (осуществления лабораторной деятельности)	Факт. концентрация	ПДК	Класс условий труда	Время
	Котельная с. Шабаново					
1	**Машинист (кочегар) котельной на твердом топливе (уголь)**	**15.11.2024**			**2**	
	Котельная, загрузка угля					
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³		ННПО (менее 10.0)	20	2	10
	Азота диоксид (азот (IV) оксид; азота двуокись), мг/м³		ННПО (менее 1.0)	2	2	10
	Сера диоксид+ (сернистый ангидрид; сернистый газ), мг/м³		ННПО (менее 5.0)	10	2	10
	Котельная, подрезка угля					
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³		ННПО (менее 10.0)	20	2	5
	Азота диоксид (азот (IV) оксид; азота двуокись), мг/м³		ННПО (менее 1.0)	2	2	5
	Сера диоксид+ (сернистый ангидрид; сернистый газ), мг/м³		ННПО (менее 5.0)	10	2	5
	Котельная, золоудаление					
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³		ННПО (менее 10.0)	20	2	5
	Азота диоксид (азот (IV) оксид; азота двуокись), мг/м³		ННПО (менее 1.0)	2	2	5
	Сера диоксид+ (сернистый ангидрид; сернистый газ), мг/м³		ННПО (менее 5.0)	10	2	5
	Котельная, фон					
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³		ННПО (менее 10.0)	20	2	30
	Азота диоксид (азот (IV) оксид; азота двуокись), мг/м³		ННПО (менее 1.0)	2	2	30
	Сера диоксид+ (сернистый ангидрид; сернистый газ), мг/м³		ННПО (менее 5.0)	10	2	30

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания; дополнения, отклонения или исключения из мет… отсутствуют

ННПО – ниже нижнего предела определения

7. Заключение:

- для рабочего места № 1 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

Значения оценки приведены по требованию заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и Приказом Минтруда России от 21.11.2023 №817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" необходимы для толкования результатов испытаний в соответствии с п. 7.8.7 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019.

8. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

1011	Ведущий инженер испытательной лаборатории		Андреев Андрей Викторович
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4979	Инженер-химик испытательной лаборатории		Казакова Юлия Евгеньевна
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Запрещено воспроизведение протокола не в полном объеме без разрешения лаборатории

КОПИЯ ВЕРНА
Директор ООО «Коммунальщик»
Зрелов М.С.
«19» 07 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-Кузбасс" : 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, зд. 13, офис 3Б Испытательная лаборатория: 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, зд. 13, офис 108, 119; Телефон 8 (3842) 90-00-58, lab42@atonot.ru Регистрационный номер - 186 от 25.12.2015 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, адрес места осуществления лабораторной деятельности)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
RA.RU.21AT33	06.11.2015

УТВЕРЖДАЮ
Ведущий инженер-химик испытательной лаборатории
_____ А.А. Осипова
Дата: 18.04.2025

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений аэрозолей преимущественно фиброгенного действия

№ 1/1540-24- П (идентификационный номер) 18.04.2025 (дата оценки)

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 652576, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий м.о., с. Красное, ул. Кирова, зд. 65А, помещ. 1

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Газоанализатор универсальный ГАНК-4	3268	С-ТТ/06-08-2024/362044541	05.08.2025	±20%

3. НД, устанавливающие метод проведения испытаний (измерений, исследований):

- ФР.1.31.2012.12433. Методика измерений массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. (Внесена взамен ФР.1.31.2009.06146), № свидетельства об аттестации 01.00225/205-09-12 от 16.05.2012 (МВИ-4215-004А-56591409-2012).

4. НД, регламентирующие ПДК, ПДУ и расчетные значения измеряемого и оцениваемого фактора (показателя):

- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Санитарные правила и нормы, утверждены и введены в действие Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 28.01.2021г. №2;
- Приказ Минтруда России от 21.11.2023 №817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.11.2023 N 76179.

5. Сведения о рабочих местах:

Номер рабочего места	Наименование рабочего места	Код по ОК 016-94
1	Машинист (кочегар) котельной на твердом топливе (уголь)	13786

КОПИЯ ВЕРНА
Директор ООО «Коммунальщик»
Зрелов М.С.
07 2025 г.

Запрещено воспроизведение протокола не в полном объеме без разрешения лаборатории

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны (место осуществления лабораторной деятельности), фактора	Дата измерения (осуществления лабораторной деятельности)	Фактическая концентрация	ПДК	Класс условий труда	Время,
	Котельная с. Шабаново					
1	**Машинист (кочегар) котельной на твердом топливе (уголь)**	**15.11.2024**			**2**	
	Котельная, загрузка угля					
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 2 до 10% (например: горючие кукерситные сланцы, медносульфидные руды; сланцы горючие кукерситные), мг/м³- массовая концентрация пыли		2.75±0.55	-/4		10
	Котельная, подрезка угля					
	Зола, мг/м³- массовая концентрация пыли		4.65±0.93	-/4		5
	Котельная, золоудаление					
	Зола, мг/м³- массовая концентрация пыли		6.85±1.37	-/4		5
	Котельная, фон					
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 2 до 10% (например: горючие кукерситные сланцы, медносульфидные руды; сланцы горючие кукерситные), мг/м³- массовая концентрация пыли		1.15±0.23	-/4		30
	Среднесменные значения концентрации:					
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 2 до 10% (например: горючие кукерситные сланцы, медносульфидные руды; сланцы горючие кукерситные), мг/м³- массовая концентрация пыли		0.62	4	2	
	Зола, мг/м³- массовая концентрация пыли		0.57	4	2	
	Суммарная кратность превышения ПДК		0.3	1	2	

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания; дополнения, отклонения или исключения из мет отсутствуют

ННПО – ниже нижнего предела определения

7. Заключение:

- для рабочего места № 1 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

Значения оценки приведены по требованию заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и Приказом Минтруда России от 21.11.2023 №817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по заполнению" необходимы для толкования результатов испытаний в соответствии с п. 7.8.7 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019.

8. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

1011	Ведущий инженер испытательной лаборатории		Андреев Андрей Викторович
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

КОПИЯ ВЕРНА
Директор ООО «Коммунальщик»
Зренов М.С.
«29» 07 2025 г.

Запрещено воспроизведение протокола не в полном объеме без разрешения лаборатории

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-Кузбасс" ; 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, зд. 13, офис 3Б Испытательная лаборатория: 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, зд. 13, офис 108, 119; Телефон 8 (3842) 90-00-58, lab42@atonot.ru Регистрационный номер - 186 от 25.12.2015 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, адрес места осуществления лабораторной деятельности)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
RA.RU.21AT33	06.11.2015

УТВЕРЖДАЮ
Ведущий инженер-химик испытательной лаборатории
_____ А.А. Осипова
Дата: 18.04.2025

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ 1/1540-24- Ш (идентификационный номер) 18.04.2025 (дата оценки)

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 652576. Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий м.о., с. Красное, ул. Кирова, зд. 65А, помещ. 1

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Шумомеры-виброметры, анализаторы спектра ЭКОФИЗИКА-110А	БФ190835	С-ГУЦ/09-09-2024/371287522	08.09.2025	±0.7 дБ

3. НД, устанавливающие метод проведения испытаний (измерений, исследований):

Руководство по эксплуатации Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А ПКДУ.411000.001.02РЭ.

4. НД, регламентирующие ПДК, ПДУ и расчетные значения измеряемого и оцениваемого фактора (показателя):

- Приказ Минтруда России от 21.11.2023 №817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.11.2023 N 76179;
- ГОСТ ISO 9612-2016 "Межгосударственный стандарт. Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах", введен в действие Приказом Росстандарта от 21.10.2016 N 1481-ст (введен в действие в качестве национального стандарта РФ с 01.09.2017 г.).

Запрещено воспроизведение протокола не в полном объеме без разрешения лаборатории

5. Сведения о рабочих местах:

Номер рабочего места	Наименование рабочего места	Код по ОК 016-94
1	Машинист (кочегар) котельной на твердом топливе (уголь)	13786

6. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения:

Рабочий день, выбранный для оценки шумового воздействия, является номинальным. Работы, выполняемые в течение рабочего дня работниками, разбиты на ряд представительных рабочих операций, для каждой из которых выполнены замеры. Измерительная ось совпадает с направлением взгляда работника. Микрофон шумомера размещен на расстоянии 0,1 м от входного отверстия наружного слухового прохода со стороны уха, где шум максимален.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны (место осуществления лабораторной деятельности), фактора	Источник шума	Дата измерения (осуществления лабораторной деятельности)	Стратегия измерения шума	Уровень звука, дБА	U095**, дБА	ПДУ, дБА	Класс условий труда	Время, %
	Котельная с. Шабаново								
1	**Машинист (кочегар) котельной на твердом топливе (уголь)**	котельное оборудование	**15.11.2024**	на основе рабочей операции				**2**	
	Котельная, обслуживание котельного оборудования, фон работы котельного оборудования				68.5; 69.2; 69.7				50
	Бытовое помещение, обслуживание котельного оборудования, фон работы котельного оборудования				56.2; 56.5; 56.9				50
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА				68.2	1.2	80	2	

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания; дополнения, отклонения или исключения из метода отсутствуют
расширенная неопределенность измерения в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016

8. Заключение:

- Для рабочего места № 1 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

Значения оценки приведены по требованию заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и Приказом Минтруда России от 21.11.2023 №817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" необходимы для толкования результатов испытаний в соответствии с п. 7.8.7 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019.

9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

1011	Ведущий инженер испытательной лаборатории		Андреев Андрей Викторович
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-Кузбасс" ; 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, зд. 13, офис 3Б Испытательная лаборатория: 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина. зд. 13, офис 108, 119; Телефон 8 (3842) 90-00-58, lab42@atonot.ru Регистрационный номер - 186 от 25.12.2015 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, адрес места осуществления лабораторной деятельности)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
RA.RU.21AT33	06.11.2015

УТВЕРЖДАЮ
Ведущий инженер-химик испытательной лаборатории
_____ А.А. Осипова
Дата: 18.04.2025

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений инфразвука

№ 1/1540-24- И (идентификационный номер) 18.04.2025 (дата оценки)

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 652576, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий м.о., с. Красное, ул. Кирова, зд. 65А, помещ. 1

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Шумомеры-виброметры, анализаторы спектра ЭКОФИЗИКА-110А	БФ190835	С-ГУЦ/09-09-2024/371287522	08.09.2025	±0.7 дБ

3. НД, устанавливающие метод проведения испытаний (измерений, исследований):

- Руководство по эксплуатации Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А ПКДУ.411000.001РЭ.

4. НД, регламентирующие ПДК, ПДУ и расчетные значения измеряемого и оцениваемого фактора (показателя):

- Приказ Минтруда России от 21.11.2023 №817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.11.2023 N 76179.

Запрещено воспроизведение протокола не в полном объеме без разрешения лаборатории

5. Сведения о рабочих местах:

Номер рабочего места	Наименование рабочего места	Код по ОК 016-94
1	Машинист (кочегар) котельной на твердом топливе (уголь)	13786

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны (место осуществления лабораторной деятельности), фактора	Источник инфразвука	Дата измерения (осуществления лабораторной деятельности)	Общий уровень звукового давления, дБЛин	ПДУ, дБЛин	Класс условий труда	Время, %
	Котельная с. Шабаново						
1	**Машинист (кочегар) котельной на твердом топливе (уголь)**	котельное оборудование	**15.11.2024**			**2**	
	Бытовое помещение, обслуживание котельного оборудования, фон работы котельного оборудования			57.3; 57.3; 57.3			50
	Котельная, обслуживание котельного оборудования, фон работы котельного оборудования			71.4; 71.4; 71.4			50
	Эквивалентный общий уровень звукового давления за 8-часовой рабочий день, дБЛин			70.3±0.97	110	2	

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания; дополнения, отклонения или исключения из метода отсутствуют

7. Заключение:

- для рабочего места № 1 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

Значения оценки приведены по требованию заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и Приказом Минтруда России от 21.11.2023 №817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" необходимы для толкования результатов испытаний в соответствии с п. 7.8.7 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019.

8. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

1011	Ведущий инженер испытательной лаборатории		Андреев Андрей Викторович
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4979	Инженер-химик испытательной лаборатории		Казакова Юлия Евгеньевна
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

КОПИЯ ВЕРНА
Директор ООО «Коммунальщик»
Зрелов М.С.
«10» 04 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-Кузбасс" : 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, зд. 13, офис 3Б Испытательная лаборатория: 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, зд. 13, офис 108, 119; Телефон 8 (3842) 90-00-58, lab42@atonot.ru Регистрационный номер - 186 от 25.12.2015 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, адрес места осуществления лабораторной деятельности)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
RA.RU.21AT33	06.11.2015

УТВЕРЖДАЮ
Ведущий инженер-химик испытательной лаборатории
А.А. Осипова
Дата: 18.04.2025

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений микроклимата

№ 1/1540-24- М (идентификационный номер) 18.04.2025 (дата оценки)

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 652576, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий м.о., с. Красное, ул. Кирова, зд. 65А, помещ. 1

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» с шаровым термометром	326418	С-М/13-05-2024/338011212	12.05.2026	±0.2°С, ±3%, ±(0.05+0.05V) м/с; ±(0,1+0.05V) м/с; 0.98 мм.рт.ст.
Рулетка измерительная металлическая UM5M	536	С-БЧ/26-06-2024/349246318	25.06.2025	±1 мм

3. НД, устанавливающие метод проведения испытаний (измерений, исследований):

- Руководство по эксплуатации Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М БВЕК.43 1110.04 РЭ, приложение Д.

4. НД, регламентирующие ПДК, ПДУ и расчетные значения измеряемого и оцениваемого фактора (показателя):

- Приказ Минтруда России от 21.11.2023 №817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.11.2023 N 76179.

5. Сведения о рабочих местах:

Номер рабочего места	Наименование рабочего места	Код по ОК 016-94
1	Машинист (кочегар) котельной на твердом топливе (уголь)	13786

КОПИЯ ВЕРНА
Директор ООО «Коммунальщик»
Зрелов М.С.
«09» 07 2025 г.

Запрещено воспроизведение протокола не в полном объеме без разрешения лаборатории

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны (место осуществления лабораторной деятельности), фактора	Дата измерения (осуществления лабораторной деятельности)	Фактический уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время,
	Котельная с. Шабаново					
1	**Машинист (кочегар) котельной на твердом топливе (уголь)**	**15.11.2024**			**2**	
	Котельная, при открытой топке			Категория - IIб		15
	Температура воздуха (h-0.1 м), °С		28±0.2	19.1-22.0	2	
	Температура воздуха (h-1.5 м), °С		28.5±0.2	19.1-22.0	2	
	ТНС-индекс (h-0.1 м), °С		24.1±0.2	<24.0	3.1	
	ТНС-индекс (h-1.5 м), °С		24.1±0.2	<24.0	3.1	
	Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с		0.1±0.06	≤0.2	1	
	Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с		0.1±0.06	≤0.2	1	
	Относительная влажность воздуха, %		32±1.1	15-75	2	
	Котельная, фон			Категория - IIб		35
	Температура воздуха (h-0.1 м), °С		23±0.2	19.1-22.0	2	
	Температура воздуха (h-1.5 м), °С		23.5±0.2	19.1-22.0	2	
	ТНС-индекс (h-0.1 м), °С		22.2±0.2	<24.0	2	
	ТНС-индекс (h-1.5 м), °С		22.2±0.2	<24.0	2	
	Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с		0.1±0.06	≤0.2	1	
	Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с		0.1±0.06	≤0.2	1	
	Относительная влажность воздуха, %		32±1.1	15-75	2	

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания; дополнения, отклонения или исключения из метода отсутству

7. Заключение:

- для рабочего места № 1 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

Значения оценки приведены по требованию заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и Приказом Минтруда России от 21.11.2023 №817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по заполнению" необходимы для толкования результатов испытаний в соответствии с п. 7.8.7 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019.

8. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

1011	Ведущий инженер испытательной лаборатории		Андреев Андрей Викторович
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4979	Инженер-химик испытательной лаборатории		Казакова Юлия Евгеньевна
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

10. Дата оформления протокола: 18.04.2025

Окончание протокола

МП

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОММУНАЛЬЩИК» КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛЕНИНСКИЙ ОГРН 1064219014866 г. КРАСНОЯРСК

КОПИЯ ВЕРНА
Директор ООО «Коммунальщик»
Зрелов М.С.
09 04 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-Кузбасс" ; 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, зд. 13, офис 3Б Испытательная лаборатория: 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, зд. 13, офис 108, 119; Телефон 8 (3842) 90-00-58, lab42@atonot.ru Регистрационный номер - 186 от 25.12.2015 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, адрес места осуществления лабораторной деятельности)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
RA.RU.21AT33	06.11.2015

УТВЕРЖДАЮ
Ведущий инженер-химик испытательной лаборатории
_____ А.А. Осипова
Дата: 18.04.2025

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 1/1540-24- О (идентификационный номер) 18.04.2025 (дата оценки)

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 652576, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий м.о., с. Красное, ул. Кирова, зд. 65А, помещ. 1

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Приборы комбинированные ТКА-ПКМ (09)	09 2571	С-ДЫЯ/27-02-2024/319814102	26.02.2025	±8%

3. НД, устанавливающие метод проведения испытаний (измерений, исследований):

- Руководство по эксплуатации прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" ЮСУК 2.860.002 РЭ, п.6.2.2.

4. НД, регламентирующие ПДК, ПДУ и расчетные значения измеряемого и оцениваемого фактора (показателя):

- Приказ Минтруда России от 21.11.2023 №817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.11.2023 N 76179;

Запрещено воспроизведение протокола не в полном объеме без разрешения лаборатории

- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Санитарные правила и нормы, утверждены и введены в действие Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 28.01.2021г. №2.

5. Сведения о рабочих местах:

Номер рабочего места	Наименование рабочего места	Код по ОК 016-94
1	Машинист (кочегар) котельной на твердом топливе (уголь)	13786

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны (место осуществления лабораторной деятельности), фактора	Дата измерения (осуществления лабораторной деятельности)	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Фактический уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время, %
	Котельная с. Шабаново										
1	**Машинист (кочегар) котельной на твердом топливе (уголь)**	**15.11.2024**								**2**	
	Котельная		4 СДСП	СД	50	3.0	0		СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, VI		50
	Освещенность рабочей поверхности, лк							230±21	200	2	

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания; дополнения, отклонения или исключения из метода отсутствуют

7. Заключение:

- для рабочего места № 1 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

Значения оценки приведены по требованию заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и Приказом Минтруда России от 21.11.2023 №817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" необходимы для толкования результатов испытаний в соответствии с п. 7.8.7 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор ООО «Коммунальщик»
Зрелов М.С.
20 г.

8. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

1011	Ведущий инженер испытательной лаборатории		Андреев Андрей Викторович
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4979	Инженер-химик испытательной лаборатории		Казакова Юлия Евгеньевна
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-Кузбасс" ; 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина. зд. 13, офис 3Б Испытательная лаборатория: 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, зд. 13, офис 108, 119; Телефон 8 (3842) 90-00-58. lab42@atonot.ru Регистрационный номер - 186 от 25.12.2015 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, адрес места осуществления лабораторной деятельности)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
RA.RU.21AT33	06.11.2015

УТВЕРЖДАЮ
Ведущий инженер-химик испытательной лаборатории
А.А. Осипова
Дата: 18.04.2025

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 1/1540-24- Т (идентификационный номер) 18.04.2025 (дата оценки)

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 652576, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий м.о., с. Красное, ул. Кирова, зд. 65А, помещ. 1

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Рулетка измерительная металлическая UM5M	536	С-БЧ/26-06-2024/349246318	26.06.2024-25.06.2025	±1 мм	t от -40°С до +50° С, W не более 98%
Весы электронные подвесные ВНТ (ВНТ-30-10)	01117	С-БЧ/07-10-2024/376680969	07.10.2024-06.10.2025	(±10...±30) г	t от -10°С до +40°С
Секундомер механический СОСпр-2б-2-000	3349	С-БЧ/20-12-2023/303174667	20.12.2023-19.12.2024	±5,4 с	t от +15°С до +25°С (погрешность +/- 1,8с); t от -20°С до +40°С (погрешность +/- 5,4с)
Угломер с нониусом типа 4	5175	С-БЧ/01-02-2024/313201621	01.02.2024-31.01.2025	±10′	t от +15°С до +25 °С W не более 80%

КОПИЯ ВЕРНА
Директор ООО «Коммунальщик»
Зрелов
«09» 07 2025 г.

Запрещено воспроизведение протокола не в полном объеме без разрешения лаборатории

3. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» с шаровым термометром	326418	С-М/13-05-2024/338011212	13.05.2024-12.05.2026	±0.2°С, ±3%, ±(0.05+0.05V) м/с; ±(0,1+0.05V) м/с; 0.98 мм.рт.ст.	t от -20°С до+55°С W не более 90% Р от 600 до 825 мм.рт.ст.

4. НД, устанавливающие метод проведения испытаний (измерений, исследований):

- МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018 (ФР.1.28.2019.33230) «Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда» Утверждена 06.12.2018 АО Клинский институт охраны и условий труда;
- Руководство по эксплуатации Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М БВЕК.43 1110.04 РЭ, приложение Д.

5. НД, регламентирующие ПДК, ПДУ и расчетные значения измеряемого и оцениваемого фактора (показателя):

- Приказ Минтруда России от 21.11.2023 №817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.11.2023 N 76179.

6. Условия проведения исследований

№ (код) РМ	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %	Скорость воздуха,
1	Машинист (кочегар) котельной на твердом топливе (уголь)	Внутри помещения	24	746	35	0.1

7. Сведения о рабочих местах:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места	Код по ОК 016-с
1	Машинист (кочегар) котельной на твердом топливе (уголь)	13786

8. Краткое описание выполняемой работы:

№ (код) РМ	Описание выполняемой работы
1	Управление и обслуживание оборудования для выработки тепловой энергии. Расчеты: 1. Физическая динамическая нагрузка, кг·м: - при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м: 5 × 2 × 240 = 2400; X(To) = 2400±288, k=2 (p=95%). - общая физическая динамическая нагрузка: 0 + 2400 + 0 = 2400. 2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг: - разовое: не характерен; - постоянно в течение рабочего дня (смены): X(To) = 5±0.6, k=2 (p=95%). Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, кг: - с рабочей поверхности: 5 × 240 = 1200 / 8 час = 150; X(To) = 150±18, k=2 (p=95%). 3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену): - при локальной нагрузке: 2 × 520 = 1040; X(To) = 1040±125, k=2 (p=95%); - при региональной нагрузке: 2 × 1450 + 4 × 30 = 3020; X(To) = 3020±362, k=2 (p=95%). 5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня), % смены: - свободная: X(To) = 70±2.5, k=2 (p=95%); - стоя: X(To) = 30±2.5, k=2 (p=95%). 6. Наклоны корпуса, кол-во за рабочий день (смену): = 0; X(To) = 80±6, k=2 (p=95%). 7. Перемещения работника в пространстве, км: - по горизонтали: X(To) = 0.8±0.1, k=2 (p=95%).

Запрещено воспроизведение протокола не в полном объеме без разрешения лаборатории

Директор ООО «Коммунальщик» Зрелов М.С.
«07» 07 2023 г.

9. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны (место осуществления лабораторной деятельности), фактора	Дата измерения (осуществления деятельности работодателя)	Результат прямого или расчетного измерения (±U095)	ПДУ	Класс условий труда	Время, %
	Котельная с. Шабаново					
1	**Машинист (кочегар) котельной на твердом топливе (уголь) (м)**	**15.11.2024**			**2**	**100**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	не более 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		2400±288	не более 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	не более 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2400	не более 25000	1	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	не более 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		5±0.6	не более 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		150	не более 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		150±18	не более 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	не более 435	1	
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					
	3.1. При локальной нагрузке		1040±125	не более 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		3020±362	не более 20000	1	
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					
	4.1. Одной рукой		не характерен	не более 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	не более 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	не более 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен		1	
	5. Рабочая поза, % смены				1	
	5.1. Свободная		70±2.5	-		
	5.2. Стоя		30±2.5	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	6. Наклоны корпуса					
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		80±6	до 100	2	
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные					

Запрещено воспроизведение протокола не в полном объеме без разрешения лаборатории

Директор ООО «Коммунальщик»
Зрелов М.С.
«09» 04 2025 г.

	технологическим процессом, км					
	7.1. По горизонтали		0.8±0.1	до 8	1	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		0.8	до 8	1	

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания; дополнения, отклонения или исключения из метода отсутству

10. Заключение:

- для рабочего места № 1 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

Значения оценки приведены по требованию заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и Приказом Минтруда России от 21.11.2023 №817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опас ных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по заполнению" необходимы для толкования результатов испытаний в соответствии с п. 7.8.7 ГОСТ ИСО/МЭК 17025 2019.

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

1011	Ведущий инженер испытатель-ной лаборатории		Андреев Андрей Викторович
(№ в реестре экс-пертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4979	Инженер-химик испытательной лаборатории		Казакова Юлия Евгеньевна
(№ в реестре экс-пертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

13. Дата оформления протокола: 18.04.2025

Окончание протокола

мп

Запрещено воспроизведение протокола не в полном объеме без разрешения лаборатории

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-Кузбасс"

Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, зд. 13, офис 3Б

Выписка
из Реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда

1. Выписка составлена по состоянию на	**19.02.2025 года** (дата)
2. Организационно-правовая форма, полное, сокращенное наименование заявителя	**Общество с ограниченной ответственностью "Атон-Кузбасс",**
3. Почтовый адрес местонахождения заявителя	**Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, зд. 13, офис 3Б**
4. Регистрационный номер в реестре	**186**
5. Дата внесения в реестр	**25.12.2015 г.**
6. Статус организации в реестре	**Действующая организация**
7. Вид услуги в области охраны труда	**Специальная оценка условий труда**
8. ИНН заявителя, дата постановки на учет в налоговом органе	**4205303620**
9. Государственный регистрационный номер	**1154205002665**

Выписка сформирована в Федеральной государственной информационной системе учета результатов проведения специальной оценки условий труда, размещенной на официальном сайте Минтруда России в сети Интернет по адресу: https://akot.rosmintrud.ru.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор ООО «Коммунальщик»
Зрелов М.С.
«09» 07 2025 г.

национальная система аккредитации

росаккредитация
федеральная служба по аккредитации

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОН-КУЗБАСС", ИНН 4205303620
650000, РОССИЯ, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, УЛ МИЧУРИНА, ЗД. 13, ОФИС 3Б

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АТОН-КУЗБАСС»

Аккредитация осуществлена Российским национальным органом по аккредитации - Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), являющейся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по аккредитации в соответствии с Федеральным законом "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" от 28.12.2013 № 412-ФЗ. Аккредитация удостоверяет официальным свидетельством компетентность лица осуществлять деятельность в определенной области аккредитации. Право лица осуществлять деятельность в области аккредитации подтверждается записью в реестре аккредитованных лиц, сформированном автоматически при внесении сведений об аккредитации в реестр. Актуальные сведения об области аккредитации и статусе действующего лица размещены в реестре аккредитованных лиц на официальном сайте Росаккредитации по адресу: https://fsa.gov.ru.

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 06 ноября 2015 г.

Дата формирования выписки
05 февраля 2025 г.

04